

PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE

PRO BEZPEČNÉ, ERGONOMICKÉ A PRODUKTIVNÍ PRACOVNÍŠTĚ

JAKOU ROHOŽ
POTŘEBUJETE?



PROTIÚNAVOVÁ

**SNIŽUJE
ÚNAVU**

nebo nepohodlí
při práci **až
o 50 %**

SNIŽUJE ÚRAZY

vedoucí k pracovní
neschopnosti a jiné
zdravotní komplikace
až o 33 %

**ZVYŠUJE
PRODUKTIVITU**

a snižuje absenci
kvůli pracovní
neschopnosti **24/7**

OCHRANNÁ

CHRÁNÍ PLOCHY


police a regálů před
poškozením nebo
znečištěním

**CHRÁNÍ
PŘEDMĚTY**

před rozbitím
nebo poškozením

**CHRÁNÍ
PODLAHY**

autobusů, výtahů,
lodí, transportních
zón apod.



APLIKACE

- ke stroji
- k výrobní lince
- do členitých prostor
- na pracovní plochy nebo regály
- k ochraně různých podlah

BEZPEČNOST

- kontrastní barva náběhových hran nebo okrajů rohože
- třída protiskluznosti (R9-R11)
- třída reakce na oheň

**PRACOVNÍ
PROSTŘEDÍ**

- suché
- mokré
- ESD zóna

ZATÍŽENÍ V PROVOZU

- lehké (1,5-2 h/směna)
- střední (4-5 h/směna)
- vysoké (6-8 h/směna)

**CO ZVÁŽIT
PŘI VÝBĚRU
ROHOŽE**

PRACOVNÍ POSTOJ

- statický
- otáčivý všemi směry

ODOLNOST

- olejům
- chemikáliím
- ohnivzdorné

PROČ ROHOŽE OD HAPPY ENDU?



široký a ucelený
sortiment

zákaznické rozměry
podle vašeho
pracoviště

nabízíme
odbornou
montáž

30+ let
zkušeností
v průmyslu

PROTIÚNAVOVÉ ROHOŽE

ERGONOMIE A PRODUKTIVITA



U metrážových rohoží vám délku přizpůsobíme podle vašich požadavků.

SUCHÝ/ČISTÝ PROVOZ

Vybírejte PLNÉ ROHOŽE, které mají speciálně vyvinutý povrch, který umožňuje jak bezpečnou chůzi, tak pohodlné stání při práci.

PRACOVNÍ
POSTOJ

SOLITÉRNÍ
KE STROJI/STOLU

ROLE
K VÝROBNÍ LINCE

MODULY
DO ČLENITÉHO
PROSTORU

ZATÍŽENÍ V PROVOZU

ZATÍŽENÍ V PROVOZU	PRACOVNÍ POSTOJ	SOLITÉRNÍ KE STROJI/STOLU	ROLE K VÝROBNÍ LINCE	MODULY DO ČLENITÉHO PROSTORU
LEHKÉ (1,5-2 h/směna)	STATICKÝ	PR 19A Pěnová rohož s podélnými drážkami	PR 19A/M Pěnová rohož s podélnými drážkami, metrážová	—
	OTÁČIVÝ	PR 19B Pěnová rohož s mírně profilovaným povrchem	PR 19B/M Pěnová rohož s mírně profilovaným povrchem, metrážová	—
STŘEDNÍ (4-6 h/směna)	STATICKÝ	PR 196 Rohož s příčnými drážkami PR 19D Rohož s podélnými drážkami PR 1C2/1SE Rohož pro statický postoj	PR 196/M Rohož s příčnými drážkami, metrážová PR 19D/M Rohož s podélnými drážkami, metrážová	—
	OTÁČIVÝ	PR 1A1 Rohož s bublinkovým povrchem PR 1A3 Rohož s povrchem kotlářského plechu PR 1C3/1SE Rohož pro otáčivý pohyb	PR 1A1/M Rohož s bublinkovým povrchem, metrážová PR 1A3/M Rohož s povrchem kotlářského plechu, metrážová	—
VYSOKÉ (8-8 h/směna)	STATICKÝ	PR 1D6 Rohož do čistých prostor PR 30E Bublinková rohož, laminovaná	PR 1D6/M Rohož do čistých prostor, metrážová PR 30E/M Bublinková rohož, metrážová	PR 22C/1 Modulová plná rohož
	OTÁČIVÝ	PR 1DF Rohož s povrchem z kotlářského plechu, laminovaná PR 289 Plná rohož pro vysokou zátěž, solitérní	PR 1DF/M Rohož s povrchem z kotlářského plechu, metrážová	PR 289/01CE Modulová plná rohož pro vysokou zátěž

MOKRÝ PROVOZ (VLHKOST, OLEJE)

Vybírejte DĚROVANÉ ROHOŽE, které jsou odolné vůči olejům a agresivním chemikáliím. Děrovaný povrch navíc umožňuje propadávání nečistot a odvod tekutin z povrchu rohože.

PRACOVNÍ
POSTOJ

SOLITÉRNÍ
KE STROJI/STOLU

ROLE
DO DLOUHÝCH
PROSTOR

MODULY
DO ČLENITÉHO
PROSTORU

ZATÍŽENÍ V PROVOZU

ZATÍŽENÍ V PROVOZU	PRACOVNÍ POSTOJ	SOLITÉRNÍ KE STROJI/STOLU	ROLE DO DLOUHÝCH PROSTOR	MODULY DO ČLENITÉHO PROSTORU
LEHKÉ (1,5-2 h/směna)	STATICKÝ	—	PR 217 Antibakteriální rohož do sanitárních provozů	—
STŘEDNÍ (4-6 h/směna)	STATICKÝ I OTÁČIVÝ	PR 232 Univerzální děrovaná rohož SANITOP, solitérní	PR 232/03CE Univerzální děrovaná rohož SANITOP, solitérní - délka 5,9 m	PR 233/01CE Univerzální děrovaná rohož SANITOP, modulová
VYSOKÉ (8-8 h/směna)	STATICKÝ I OTÁČIVÝ	PR 225 Děrovaná rohož pro vysokou zátěž, solitérní	PR 225/01CE Děrovaná rohož pro vysokou zátěž, modulová	PR 226/S Modulová děrovaná rohož, odolná olejům PR 225/01CE Modulová děrovaná rohož, pro vysokou zátěž

ESD ZÓNA

Vybírejte ANTISTATICKÉ ROHOŽE, které z oblečení a kůže zaměstnanců odvádějí nežádoucí statickou elektřinu a chrání před nepříjemnými výboji statické elektřiny.

PRACOVNÍ
POSTOJ

SOLITÉRNÍ
KE STROJI/STOLU

ROLE
K VÝROBNÍ LINCE

MODULY
DO ČLENITÉHO
PROSTORU

ZATÍŽENÍ V PROVOZU

ZATÍŽENÍ V PROVOZU	PRACOVNÍ POSTOJ	SOLITÉRNÍ KE STROJI/STOLU	ROLE K VÝROBNÍ LINCE	MODULY DO ČLENITÉHO PROSTORU
LEHKÉ (1,5-2 h/směna)	STATICKÝ I OTÁČIVÝ	PR 339 Antistatická měkká rohož	PR 339/01CZ Antistatická měkká rohož, 18,3 m	—
STŘEDNÍ (4-6 h/směna)	STATICKÝ	PR 1C4/01CE Antistatická rohož pro statický postoj	—	Laminovaný povrch rohože prodlužuje její životnost.
	OTÁČIVÝ	PR 1C5/01CE Antistatická rohož pro otáčivý pohyb	—	
VYSOKÉ (8-8 h/směna)	STATICKÝ I OTÁČIVÝ	PR 33A Antistatická solitérní rohož	PR 33A/M Antistatická rohož, metrážová	PR 295/1 Antistatická plná rohož, modulová PR 295/S Antistatická děrovaná rohož, modulová, odolná olejům

SPECIFICKÉ PROSTŘEDÍ

Vybírejte rohože s vlastnostmi specifickými pro váš pracovní prostor.

PRACOVNÍ
PROSTŘEDÍ

DO SVAŘOVEN

K ELEKTRICKÝM
ZAŘÍZENÍM

DO GASTRONOMICKÝCH
PROVOZŮ

ZATÍŽENÍ V PROVOZU

ZATÍŽENÍ V PROVOZU	PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ	DO SVAŘOVEN	K ELEKTRICKÝM ZAŘÍZENÍM	DO GASTRONOMICKÝCH PROVOZŮ
STŘEDNÍ (4-6 h/směna)	SUCHÉ	PR DT Solitérní rohož do svařoven, plná	—	—
	MOKRÉ	—	—	PR 232 Děrovaná rohož SANITOP do potravinářství PR AS159 Protiskluzová rohož s vysokou přilnavostí
VYSOKÉ (8-8 h/směna)	SUCHÉ	PR 290/SFR Modulová rohož odolná ohni, plná	PR 33E Elektroizolační rohož, solitérní	—
	MOKRÉ	PR 28A/S Modulová rohož odolná olejům a ohni, děrovaná	—	PR 226/RD Děrovaná rohož pro potravinářství, modulová



Zatížení rohože se liší podle toho, jestli jsou pracovníci ženy nebo muži.

OCHRANNÉ ROHOŽE

BEZPEČNOST A PREVENCE



CHRÁNÍ VÝROBKY, NÁŘADÍ A PODLAHY PŘED POŠKOZENÍM

OCHRANA PODLAH


- Ochranné podlahové rohože odolné olejům
- Ochranné rohože s bublinkovým protiskluzovým povrchem

PRŮMYSLOVÉ ZÁTĚŽOVÉ DESKY

- Interiérové i exteriérové desky (s nájezdovými hranami)
- Odolné vůči olejům
- Ohnivzdorné
- Pro pojezd a otáčení VZV
- Vysoká nosnost

OCHRANA REGÁLŮ A POLIC

- Ochranné rohože s povrchem tvarovaným pro zajištění protiskluznosti
- s jemnou drážkou
- s širokou drážkou
- s bublinkovým povrchem
- s povrchem lisovaného plechu
- s povrchem kotelářského plechu



Neváhejte a obraťte se na odborníky

Víc informací najdete na www.happyend.cz nebo volejte naši bezplatnou zákaznickou linku **800 156 944**.



HAPPYEND
EHS SOLUTIONS